



Preisliste mobile Wiegetechnik Handhubwagen

gültig ab

01.05.2009

Seite 1 / 7

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|--------|------------|
|  | <p>RAVAS-1</p> <p>Das ideale Gerät für einfache Kontrollwiegun, direkt beim Be- oder Entladen von Lastwagen. Vier 1,5 Volt Batterien stellen die Stromversorgung, bei 5 - 10 Wiegunen pro Tag, für ein ganzes Jahr sicher. Für die Wiegun muss die Ware auf eine bestimmte Höhe angehoben werden. Anzeigeschritt 5kg, Wiegekapazität 2200kg, Anzeigegenauigkeit 0,8%, inkl. Tara Voreinstellung, Brutto und Nettowiegun möglich.</p> | <p>Preis CHF exkl. Mwst 1'100.00</p> | | | |
| | <p>Optionen:</p> <table border="1"> <tr> <td>Tandem Lasträder Polyurethan</td> <td>220.00</td> </tr> <tr> <td>Fussbremse</td> <td>315.00</td> </tr> </table> | | Tandem Lasträder Polyurethan | 220.00 | Fussbremse |
| Tandem Lasträder Polyurethan | 220.00 | | | | |
| Fussbremse | 315.00 | | | | |


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--------|---|--------|--------------------------|----------|--------------------------------|----------|------------|
|  | <p>RAVAS-1100</p> <p>Der unabdingbare Handhubwagen mit integrierter Waage in den Palettengabeln. Er gehört überall hin, wo schnell und präzise gewogen werden soll. Vier 1,5 Volt Batterien stellen die Stromversorgung für 1'000 Wiegunen inkl. Ausdruck via Thermodrucker sicher. Anzeigeschritte von 1 kg und eine Systemtoleranz von 0,1% vom gewogenen Gewicht, garantiert eine präzise Erfassung von Wiedaten, rund um den Speditionsbereich, Wiegekapazität 2000 kg. Selbstverständlich sind auch hier Tara-Voreinstellungen, Brutto- und Nettowiegunen möglich. Übrigens sind bei diesem Gerät die Tandem Lastrollen bereits im Standardlieferungsumfang mit dabei!</p> | <p>Preis CHF exkl. Mwst 2'400.00</p> | | | | | | | | | |
| | <p>Optionen:</p> <table border="1"> <tr> <td>Mehrbereichsanzeige 0,5kg/1,0kg</td> <td>875.00</td> </tr> <tr> <td>RAVAS-Thermo - Einbaudrucker inkl. RS 232 Anschluss</td> <td>580.00</td> </tr> <tr> <td>Edelstahlausführung 100%</td> <td>5'775.00</td> </tr> <tr> <td>Mehrpreis für Elektropolierung</td> <td>1'975.00</td> </tr> <tr> <td>Fussbremse</td> <td>315.00</td> </tr> </table> | | Mehrbereichsanzeige 0,5kg/1,0kg | 875.00 | RAVAS-Thermo - Einbaudrucker inkl. RS 232 Anschluss | 580.00 | Edelstahlausführung 100% | 5'775.00 | Mehrpreis für Elektropolierung | 1'975.00 | Fussbremse |
| Mehrbereichsanzeige 0,5kg/1,0kg | 875.00 | | | | | | | | | | |
| RAVAS-Thermo - Einbaudrucker inkl. RS 232 Anschluss | 580.00 | | | | | | | | | | |
| Edelstahlausführung 100% | 5'775.00 | | | | | | | | | | |
| Mehrpreis für Elektropolierung | 1'975.00 | | | | | | | | | | |
| Fussbremse | 315.00 | | | | | | | | | | |

Preisliste mobile Wiegetechnik Handhubwagen

gültig ab

01.05.2009

Seite 2 / 7

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>RAVAS-2100</p> <p>Mit diesem Gerät erhöhen Sie die Produktivität in der Logistik, sparen Zeit und verkürzen die Arbeitswege. Ideal in jedem Lager, wägen ohne die Ware verschieben zu müssen. Schnell, effizient und erst noch auf 200 Gramm genau.</p> <p>Mehrbereichsanzeige von 0,2/0,5/1,0kg, Wiegekapazität 2200 kg.</p> <p>Tara-Voreinstellung, Brutto- und Nettowiegungen</p> <p>Anzeigegenauigkeit 0,1% des gewogenen Gewichts. Die Stromversorgung erfolgt per Wechselakku, somit ist das Gerät pausenlos einsetzbar.</p> <p>Der RAVAS-2100 1'000-fach bewährt, auch bei Ihnen wird das präzise Gerät die Effizienz in jedem Bereich steigern.</p> | <p>Preis CHF exkl. Mwst 3'600.00</p> |
| | <p>Optionen:</p> | |
| Mehrbereichsanzeige 0,1/0,2/0,5kg anstelle von 0,2/0,5/1,0kg | | 525.00 |
| Eichfähige Ausführung(A-Version, ohne Zertifikat) | | 580.00 |
| M Eichzertifikat für 1kg Anzeige (20 - 2'000kg) | | 580.00 |
| M Eichzertifikat für 0,5kg (10 - 500kg) 1kg (500 - 2'000kg) | | 740.00 |
| RAVAS Thermo - Einbaudrucker inkl. RS232 | | 580.00 |
| RAVAS Nadel - Einbaudrucker inkl. RS232 | | 1'700.00 |
| RS232 Ausgang für Drucker oder Datenübertragung | | 285.00 |
| Datenkabel 5m mit Steckern | | 410.00 |
| Bluetooth für PDA Verbindung | | 610.00 |
| SIR Mobile Softwarelizenz für PDA | | 440.00 |
| W-Lan Modul nur mit Hochleistungsbatterie erhältlich | | 1'995.00 |
| Datenfunk Bluetooth-Technik Punkt zu Punkt | | 2'625.00 |
| Drehbare Anzeige, Kunststoffgehäuse | | 685.00 |
| Drehbare Anzeige, Stahlgehäuse | | 790.00 |
| Druckknöpfe statt Folientastatur | | 580.00 |
| Zweite Batterie | | 170.00 |
| Hochleistungsbatterie 7AH | | 1'785.00 |
| Zweites Batteriemodul 7AH | | 735.00 |
| Mehrpreis für div. Gabellängen / Breiten können Sie gerne bei uns anfordern | | auf Anfrage |
| Wiegebereich 3'000kg (Anzeigeschritt 1kg) | | 4'095.00 |
| 100% Edelstahlausführung | | 6'405.00 |
| Mehrpreis für Elektropolierung | | 1'975.00 |
| Gabelschuhe aus Edelstahl | | 1'420.00 |
| Nylon Lasträder | | 95.00 |
| Nylon Tandem Lasträder | | 160.00 |
| Polyurethan Tandem Lasträder | | 210.00 |
| Nylon Lenkräder | | 65.00 |
| Polyurethan Lenkräder | | 80.00 |
| Feststellbremse | | 760.00 |
| Fussbremse | | 315.00 |

Preisliste mobile Wiegetechnik Handhubwagen

gültig ab

01.05.2009

Seite 3 / 7

| <u>RAVAS-4100</u> | |
|---|---|
|  | <p>Der ideale Partner wenn es um Inventur oder Mixturen geht. Die Waage ist ein wirklicher Rechnungs-Künstler. In 0,2 / 0,5 oder 1kg Schritten geht's von 0 bis 2'200kg rauf und runter. Die maximale Abweichung der gewogenen Gewichte liegt bei max. 0,1% vom gewogenen Gewicht. Auch die Datenkommunikation zwischen Palettenwaage, Handterminal, Drucker, PC oder Betriebssoftware ist möglich. Automatische oder manuelle Taravoreingabe, Totalisierung von verschiedenen Wägungen möglich, 5-stelliger Code erfassbar, Erfassung der Wiegedaten mit Zeiteingabe. Die Stromversorgung erfolgt per Wechselakku, somit ist das Gerät pausenlos einsetzbar.</p> |
| | Preis CHF exkl. Mwst 4'300.00 |
| Optionen: | |
| Mehrbereichsanzeige 0,1/0,2/0,5kg anstelle von 0,2/0,5/1,0kg | 525.00 |
| Eichfähige Ausführung (A-Version, ohne Zertifikat) | 580.00 |
| M Eichzertifikat für 1kg Anzeige (20 - 2'000kg) | 580.00 |
| M Eichzertifikat für 0,5kg (10 - 500kg) 1kg (500 - 2'000kg) | 740.00 |
| RAVAS Thermo - Einbaudrucker inkl. RS232 | 580.00 |
| RAVAS Nadel - Einbaudrucker inkl. RS232 | 1'700.00 |
| Drucker Star DP 8340 | 1'945.00 |
| RS232 Ausgang für Drucker oder Datenübertragung | 285.00 |
| Datenkabel 5m mit Steckern | 410.00 |
| Bluetooth für PDA Verbindung | 1'315.00 |
| SIR Mobile Softwarelizenz für PDA | 440.00 |
| Kundenspezifisches Druckbild | 1'575.00 |
| W-Lan Modul nur mit Hochleistungsbatterie erhältlich | 1'995.00 |
| Relais-Ausgang | 1'155.00 |
| Referenzwaage | 2'510.00 |
| Datenfunk Bluetooth-Technik Punkt zu Punkt | 2'625.00 |
| Drehbare Anzeige, Kunststoffgehäuse | 685.00 |
| Drehbare Anzeige, Stahlgehäuse | 790.00 |
| Druckknöpfe statt Folientastatur | 655.00 |
| Zweite Batterie | 170.00 |
| Hochleistungsbatterie 7AH | 1'785.00 |
| Zweites Batteriemodul 7AH | 735.00 |
| Div. Gabellängen Versionen können Sie gerne bei uns anfordern | Auf Anfrage |
| Wiegebereich 3'000kg (Anzeigeschritt 1kg) | 4'095.00 |
| 100% Edelstahlausführung | 6'405.00 |
| Mehrpreis für Elektropolierung | 1'975.00 |
| Gabelschuhe aus Edelstahl | 1'420.00 |
| Nylon Lasträder | 95.00 |
| Nylon Tandem Lasträder | 160.00 |
| Polyurethan Tandem Lasträder | 210.00 |

Preisliste mobile Wiegetechnik Handhubwagen

gültig ab

Seite 4 / 7

| | |
|-----------------------|--------|
| Nylon Lenkräder | 65.00 |
| Polyurethan Lenkräder | 80.00 |
| Feststellbremse | 760.00 |
| Fussbremse | 315.00 |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>RAVAS-6100</p> <p>Kommissionieren, Stückzahlprogramm, Addieren von aufeinanderfolgenden Wiegungen, bis 10-stellige Artikelcodes, kundenspezifisch programmierbarer Indikator mit Alibispeicher möglich zur Datenkommunikation. In 0,2 / 0,5 oder 1kg Schritten geht's von 0 bis 2'200kg rauf und runter. Die maximale Abweichung der gewogenen Gewichte liegt bei max. 0,1% vom gewogenen Gewicht. Automatische oder manuelle Taravoreingabe. Erfassung der Wiegedaten mit Zeitangabe. Die Stromversorgung erfolgt per Wechselakku, somit ist das Gerät pausenlos einsetzbar.</p> | <p>Preis CHF exkl. Mwst 5'100.00</p> |
| | <p>Optionen:</p> | |
| Mehrbereichsanzeige 0,1/0,2/0,5kg anstelle von 0,2/0,5/1,0kg | | 525.00 |
| Eichfähige Ausführung (A-Version, ohne Zertifikat) | | 580.00 |
| M Eichzertifikat für 1kg Anzeige (20 - 2'000kg) | | 580.00 |
| M Eichzertifikat für 0,5kg (10 - 500kg) 1kg (500 - 2'000kg) | | 740.00 |
| RAVAS Thermo - Einbaudrucker inkl. RS232 | | 580.00 |
| RAVAS Nadel - Einbaudrucker inkl. RS232 | | 1'700.00 |
| Drucker Star DP 8340 | | 1'945.00 |
| RS232 Ausgang für Drucker oder Datenübertragung | | 285.00 |
| Datenkabel 5m mit Steckern | | 410.00 |
| Bluetooth für PDA Verbindung | | 1'315.00 |
| SIR Mobile Softwarelizenz für PDA | | 440.00 |
| Kundenspezifisches Druckbild | | 1'575.00 |
| 0 bis 20mA Ausgang 32500 Teile | | 1'250.00 |
| W-Lan Modul nur mit Hochleistungsbatterie erhältlich | | 1'995.00 |
| Relais-Ausgang | | 1'155.00 |
| Referenzwaage (bei 6100, Anschluss über RS232) | | 2'510.00 |
| Datenfunk Bluetooth-Technik Punkt zu Punkt | | 2'625.00 |
| Frei programmierbare Elektronik | | 2'820.00 |
| Kundenspezifische Software ab | | 4'375.00 |
| Druckknöpfe statt Folientastatur | | 1'995.00 |
| Zweite Batterie | | 170.00 |
| Hochleistungsbatterie 7AH | | 1'785.00 |
| Zweites Batteriemodul 7AH | | 735.00 |
| Div. Gabellängen Versionen können Sie gerne bei uns anfordern | | Auf Anfrage |
| Wiegebereich 3'000kg (Anzeigeschritt 1kg) | | 4'095.00 |
| 100% Edelstahlausführung | | 6'405.00 |
| Mehrpreis für Elektropolierung | | 1'975.00 |

Preisliste mobile Wiegetechnik Handhubwagen

gültig ab

01.05.2009


Seite 5 / 7

| | |
|------------------------------|----------|
| Gabelschuhe aus Edelstahl | 1'420.00 |
| Nylon Lasträder | 95.00 |
| Nylon Tandem Lasträder | 160.00 |
| Polyurethan Tandem Lasträder | 210.00 |
| Nylon Lenkräder | 65.00 |
| Polyurethan Lenkräder | 80.00 |
| Feststellbremse | 760.00 |
| Fussbremse | 315.00 |

Explosionssgeschützte wiegende Handhubwagen

RAVAS bietet ausgewählte Modelltypen auch für anspruchsvolle Anwendungen im EX - Schutz - Bereich (Zugelassen für den Betrieb in Zone I und II)

Auf Wunsch lieferbar: Die eichfähige Ausführung, die frei programmierbare Anzeige für eine optimale Rezepturdatenverwaltung oder mit Datenschnittstelle für die externe Dokumentation.


| | | |
|---|---|---|
|  | <p><u>RAVAS-2100 EXi</u></p> <p>Mehrbereichsanzeige 0,2 / 0,5 / 1,0kg, grosse solide Tastatur, automatische und manuelle Nullkorrektur, tarieren über gesamten Wiegebereich, manuelle Taraeingabe durch Funktionstasten, Zählspeicher mit Folgenummer, Gabelschuhe in Edelstahlausführung, drehbarer Indikator, ATEX Systemzulassung 03-ATEX 1096, lieferbar in unterschiedlichen, geeichten Ausführungen.</p> | <p>Preis CHF exkl. Mwst 10'500.00</p> |
| | <p>Optionen:</p> | |
| Mehrbereichsanzeige 0,1 / 0,2 / 0,5kg anstelle von 0,2 / 0,5 / 1,0kg | | 525.00 |
| Eichfähige Ausführung (A-Version, ohne Zertifikat) | | 580.00 |
| M Eichzertifikat für 1kg Anzeige (20-2'000kg) | | 580.00 |
| M Eichzertifikat für 0,5 (10-500kg) 1kg (500-2'000kg) | | 740.00 |
| RS232 Ausgang für Drucker oder Datenübertragung | | 1'525.00 |
| Zweite Batterie | | 1'525.00 |
| Breite über Gabeln 700mm | | 715.00 |
| Div. Gabellängen Versionen können Sie gerne bei uns anfordern | | Auf Anfrage |
| Wiegebereich 3'000kg (Anzeigeschritt 1kg) | | 4'095.00 |
| 100% Edelstahlausführung | | 8'170.00 |
| Mehrpreis für Elektropolierung | | 1'975.00 |
| Nylonlasträder | | 95.00 |
| Nylon Tandem Lasträder | | 160.00 |
| Fussbremse | | 315.00 |

Preisliste mobile Wiegetechnik Handhubwagen

gültig ab

01.05.2009

Seite 6 / 7


| | | |
|---|---|---|
|  | <p><u>RAVAS-4100 EX</u></p> <p>Mehrbereichsanzeige 0,2 / 0,5 / 1,0kg, grosse solide Tastatur, automatische und manuelle Nullkorrektur, tarieren über gesamten Wiegebereich, manuelle Eingabe Taragewicht und Code über Bedienungstasten, Speicher für 10 zuletzt eingegebene Werte, Zählspeicher und Folgenummer, Elektronik montiert in druckerbeständigem Gehäuse, Gabelschuhe in Edelstahl Ausführung, ATEX Systemzulassung 03 ATEX 1038, lieferbar in unterschiedlich geeichten Ausführungen, installiert auf einem RPW-Fahrgestell.</p> | <p>Preis CHF exkl. Mwst 14'800.00</p> |
| Optionen: | | |
| | | |
| Mehrbereichsanzeige 0,1 / 0,2 / 0,5kg anstelle von 0,2 / 0,5 / 1,0kg | 525.00 | |
| Eichfähige Ausführung | 580.00 | |
| M Eichzertifikat für 1kg Anzeige (20-2'000kg) | 580.00 | |
| M Eichzertifikat für 0,5kg (10 - 500kg) 1kg (500-2'000kg) | 740.00 | |
| Drucker Star DP 8340 | 2'335.00 | |
| RS232 Ausgang für Drucker oder Datenübertragung | 1'525.00 | |
| Relais-Ausgang | 2'415.00 | |
| Drehbare Anzeige, Stahlgehäuse | 3'070.00 | |
| Zweite Batterie | 1'755.00 | |
| Div. Gabellängen Versionen können Sie gerne bei uns anfordern | Auf Anfrage | |
| Wiegebereich 3'000kg (Anzeigeschritt 1kg) | 4'095.00 | |
| 100% Edelstahl Ausführung | 12'075.00 | |
| Mehrpreis für Elektropolierung | 1'975.00 | |
| Nylonlasträder | 140.00 | |
| Nylon Tandem Lasträder | 245.00 | |
| Fussbremse | 315.00 | |

Preisliste mobile Wiegetechnik Handhubwagen

gültig ab

01.05.2009

Seite 7 / 7

| | | |
|---|---|---|
|  | <p><u>RAVAS-6100 EX</u></p> <p>Mehrbereichsanzeige, grosse solide Tastatur automatische und manuelle Nullpunktkorrektur, tarieren über gesamten Wiegebereich, manuelle Eingabe Taragewicht und alphanummerische Codes über Funktionstasten, Programmierung, kundenspezifische Software nicht möglich. Elektronik montiert in druckbeständigem Gehäuse, Gabelschuhe in Edelstahl Ausführung, ATEX Systemzulassung 03 ATEX 1038, lieferbar in unterschiedlichen, geeichten Ausführungen installiert auf einem RPW-Fahrgestell.</p> | <p>Preis CHF exkl. Mwst 17'780.00</p> |
| <p>Optionen:</p> | | |
| <p>Mehrbereichsanzeige 0,1 / 0,2 / 0,5kg anstelle von 0,2 / 0,5 / 1,0kg</p> | <p>525.00</p> | |
| <p>Eichfähige Ausführung (A-Version, ohne Zertifikat)</p> | <p>580.00</p> | |
| <p>M Eichzertifikat für 1kg Anzeige (20-2'000kg)</p> | <p>580.00</p> | |
| <p>M Eichzertifikat für 0,5kg (10 - 500kg) 1kg (500-2'000kg)</p> | <p>740.00</p> | |
| <p>Drucker Star DP 8340</p> | <p>2'335.00</p> | |
| <p>RS232 Ausgang für Drucker oder Datenübertragung</p> | <p>1'525.00</p> | |
| <p>Kundenspezifisches Druckbild</p> | <p>1'575.00</p> | |
| <p>0 bis 20mA Ausgang 32500 Teile</p> | <p>2'365.00</p> | |
| <p>Relais-Ausgang</p> | <p>2'415.00</p> | |
| <p>Zweite Batterie</p> | <p>1'755.00</p> | |
| <p>Div. Gabellängen Versionen können Sie gerne bei uns anfordern</p> | <p>Auf Anfrage</p> | |
| <p>Wiegebereich 3'000kg (Anzeigeschritt 1kg)</p> | <p>4'095.00</p> | |
| <p>Mehrpreis für Elektropolierung</p> | <p>1'975.00</p> | |
| <p>Nylonlasträder</p> | <p>140.00</p> | |
| <p>Nylon Tandem Lasträder</p> | <p>245.00</p> | |
| <p>Fussbremse</p> | <p>315.00</p> | |